

BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you




**AUTOTRANSPORTER
PRIJSLIJST
FEBRUARI 2017**

NEDERLAND en BELGIË


INHOUD

- 04 C2 BLUE
- 06 C4 BLUE
- 08 A2 TRANSPORTER
- 10 A4 TRANSPORTER
- 12 HI-MAX
- 14 TT-SERIES en TT-SERIES PDQ
- 16 TT-SERIES TILTBED (KANTELBAAR)
- 18 SPRINT SHUTTLE
- 20 RACE SHUTTLE 2 en 3





C2 BLUE STANDAARDUITRUSTING.



STANDAARD											
BUITENLENGTE mtr. A	2.70		3.20				3.70		4.00		
DRAAGVERMOGEN											
Bruto draagvermogen kg	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Laadvermogen kg	865	1,060	815	1,010	805	998	973	968	965	960	955
Ledig gewicht kg	435	440	485	490	495	502	527	532	535	540	545
AFMETINGEN											
Nuttige binnenbreedte m B	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00
Totale trailerlengte m C	4.18	4.18	4.68	4.68	4.68	4.68	5.18	5.18	4.52	5.48	5.48
Totale trailerbreedte m D	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38
Laadvloerhoogte m	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL											
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neuswiel, centraal geplaatst	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIJPLATEN											
Open ribbel structuur (anti-slip) 1.90 mtr. E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE											
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRODUCTEN											
Bestelnummer	126-1010	126-1011	126-1110	126-1111	126-1120	126-1121	126-1211	126-1221	126-1301	126-1311	126-1312
PRIJS											
EUR excl. BTW	2,249	2,289	2,409	2,449	2,409	2,449	2,609	2,609	2,739	2,739	2,739

OPTIONELE PAKETTEN

Pro-Line Pack Verstelbare aanrijblokkering (rood), Set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities

EUR
excl. BTW


584

Hi-Line Pack Koppelingslot, verstelbare aanrijblokkeering (rood), set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities, Aluminium velgen

779

C2 BLUE


UITRUSTING en OPTIES.



OPTIES	EUR excl. BTW
ACHTERZIJDE	
Verlengde rijplaten van 2.40 mtr. voorzien van open anti-slip structuur E (> 2.70 mtr. laadvloer)	179
Uitzetpoten	119
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Opbergkist automatisch openend voorin de vloer voorzien van slot	209
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Goosewing grijs of Poppy rood	224
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	524
BUITENZIJDE	
Gekleurd afgewerkte buitenzijde in Sargasso Blauw	●
LIER	
Handler + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities	299
Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	389
Electrische lier 4,500. Exclusief stroomvoorziening. Niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren.	629
ONDERSTEL, VERING. NEUSWIEL en SPANBANDEN	
12 inch aluminium velgen + anti diefstal wielbouten (reservewiel v.v. stalen velg)	163
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	169
Set van 2 schokbrekers	119
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	104
Robuust 'ribbel' neuswiel	74
Boutbare aanrijblokkering	70
Verstelbare professionele aanrijblokkering	126
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood)	193
Set van 4 'standaard' wielspanbanden – 2,500 DaN	145
Set van 4 professionele wielspanbanden – 4,000 DaN (oranje)	175
BEVEILIGING	
Koppeling met geïntegreerd slot	104
Robuust koppelingslot	149
Stabilisatiekoppeling ALKO 3004	269

2017

C4 BLUE STANDAARDUITRUSTING.



STANDAARD														
BUITENLENGTE mtr. A	3.30		3.70		4.00					4.50		5.00		
DRAAGVERMOGEN														
Bruto draagvermogen kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,600
Laadvermogen kg	1,445	1,425	1,388	1,386	1,393	1,373	1,970	1,358	1,955	1,348	1,945	1,333	1,930	1,905
Ledig gewicht kg	555	575	612	614	607	627	630	642	645	652	655	667	670	695
AFMETINGEN														
Nuttige binnenbreedte m B	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Totale trailerlengte m C	4.72	4.72	5.18	5.18	5.42	5.48	5.48	5.48	5.48	5.98	5.98	5.98	5.98	6.48
Totale trailerbreedte m D	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
Laadvloerhoogte m	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in belad. toestand m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL														
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Neuswiel, centraal geplaatst	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIJPLATEN														
Open ribbel structuur (anti-slip) 1.90 mtr. E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE														
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRODUCTEN														
Bestelnummer	126-2002	126-2012	126-2112	126-2122	126-2202	126-2212	126-2213	126-2222	126-2223	126-2312	126-2313	126-2322	126-2323	126-2423
PRIJS														
EUR excl. BTW	3,049	3,049	3,209	3,209	3,289	3,289	3,369	3,289	3,369	3,469	3,529	3,469	3,519	3,769

OPTIONELE PAKETTEN

Pro-Line Pack Verstelbare aanrijblokkering (rood), Set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, Handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities

EUR
excl. BTW


584

Hi-Line Pack Koppelingslot, verstelbare aanrijblokkeering (rood), set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities, Aluminium velgen

929

C4 BLUE

UITRUSTING en OPTIES.




OPTIES	EUR excl. BTW
ACHERZIJDE	
Verlengde rijplaten van 2.40 mtr. voorzien van open anti-slip structuur E	179
Uitzetpoten	119
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Opbergkist automatisch openend voorin de vloer voorzien van slot	209
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Goosewing grijs of Poppy rood	224
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	524
BUITENZIJDE	
Gekleurd afgewerkte buitenzijde in Sargasso Blauw	●
LIER	
Handler + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities	299
Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	389
Electrische lier 4,500. Exclusief stroomvoorziening. Niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren.	629
ONDERSTEL, VERING. NEUSWIEL en SPANBANDEN	
12 inch aluminium velgen + anti diefstal wielbouten (reservewiel v.v. stalen velg)	327
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	239
Set van 4 schokbrekers	236
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	104
Automatisch opklapbaar neuswiel	74
Versterkt automatisch opklapbaar neuswiel	134
Boutbare aanrijblokkering	89
Verstelbare professionele aanrijblokkering	126
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood)	193
Set van 4 'standaard' wielspanbanden – 2,000 DaN	145
Set van 4 professionele wielspanbanden – 4,000 DaN (oranje)	175
BEVEILIGING	
Koppeling met geïntegreerd slot	104
Robuust koppelingslot	149
Stabilisatiekoppeling ALKO 3004	269

2017

A2 TRANSPORTER

A2 TRANSPORTER STANDAARDUITRUSTING.



STANDAARD												
BUITENLENGTE mtr. A	2.70		3.20				3.70		4.00			
DRAAGVERMOGEN												
Bruto draagvermogen kg	1,300	1,500	1,300	1,500	1,300	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Laadvermogen kg	865	1,060	815	1,010	805	998	973	968	965	960	955	955
Ledig gewicht kg	435	440	485	490	495	502	527	532	535	540	545	545
AFMETINGEN												
Nuttige binnenbreedte m B	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	2.00	1.70	1.80	2.00	2.00
Totale trailerlengte m C	4.24	4.24	4.74	4.74	4.74	4.74	5.24	5.24	4.52	5.54	5.54	5.54
Totale trailerbreedte m D	2.18	2.18	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.38	2.08	2.18	2.38	2.38
Laadvloerhoogte m	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL												
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Robuust 'ribbel' neuswiel, centraal geplaatst	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RIJPLATEN												
Uitrolbare anti slip rijplaten met open structuur van 1.90 mtr. E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE												
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRODUCTEN												
Bestelnummer	125-1010	125-1011	125-1110	125-1111	125-1120	125-1121	125-1211	125-1221	125-1301	125-1311	125-1312	125-1312
PRIJS												
EUR excl. BTW	2,739	2,789	2,959	2,999	2,959	2,999	3,219	3,219	3,309	3,309	3,309	3,309

OPTIONELE PAKETTEN

Pro-Line Pack Verstelbare aanrijblokkering (rood), Set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities

EUR
excl. BTW


584

Hi-Line Pack Koppelingslot, verstelbare aanrijblokkeering (rood), set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities, Aluminium velgen

779

A2 TRANSPORTER

UITRUSTING en OPTIES.




OPTIES	EUR excl. BTW
ACHERZIJDE	
Verlengde, uitrolbare anti slip rijplaten met open structuur van 2.40 mtr. voorzien E (> 2.70 mtr. laadvloer)	179
Achtersteunen te bedienen door een pedaal ondersteund door een gasveer. Dit is tevens de rijplaat vergrendeling.	●
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Opbergkist automatisch openend voorin de vloer voorzien van slot	●
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Goosewing grijs of Poppy rood	224
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	524
BUITENZIJDE	
Gekleurd afgewerkte buitenzijde in Goosewing grijs, Sargasso blauw of Poppy rood	●
LIER	
Handler + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities	299
Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	389
Electrische lier 4,500. Exclusief stroomvoorziening. Niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren.	629
ONDERSTEL, VERING. en SPANBANDEN	
12 inch aluminium velgen + anti diefstal wielbouten (reservewiel v.v. stalen velg)	163
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	169
Set van 2 schokbrekers	119
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	104
Boutbare aanrijblokkering	70
Verstelbare professionele aanrijblokkering	126
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood)	193
Set van 4 'standaard' wielspanbanden – 2,000 DaN	145
Set van 4 professionele wielspanbanden – 4,000 DaN (oranje)	175
BEVEILIGING	
Koppeling met geïntegreerd slot	104
Robuust koppelingslot	149
Stabilisatiekoppeling ALKO 3004	269

2017

A4 TRANSPORTER

A4 TRANSPORTER STANDAARDUITRUSTING.



STANDARD														
BUITENLENGTE mtr. A	3.30		3.70		4.00					4.50		5.00		
DRAAGVERMOGEN														
Bruto draagvermogen kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,000	2,600	2,600
Laadvermogen kg	1,445	1,425	1,388	1,386	1,393	1,373	1,970	1,358	1,955	1,348	1,945	1,333	1,930	1,905
Ledig gewicht kg	555	575	612	614	607	627	630	642	645	652	655	667	670	695
AFMETINGEN														
Nuttige binnenbreedte m B	1.70	1.80	1.80	2.00	1.70	1.80	1.80	2.00	2.00	1.80	1.80	2.00	2.00	2.00
Totale trailerlengte m C	4.77	4.77	5.24	5.24	5.42	5.54	5.54	5.54	5.54	6.04	6.04	6.04	6.04	6.54
Totale trailerbreedte m D	2.08	2.18	2.18	2.38	2.08	2.18	2.18	2.38	2.38	2.18	2.18	2.38	2.38	2.38
Laadvloerhoogte m	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
Hoogte hart trekhaak kogel in belad. toestand m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
ONDERSTEL														
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Assen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Robuust automatisch opklapbaar neuswiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAMPS														
Uitrolbare anti slip rijplaten van 1.90 mtr. E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GARANTIE														
5 jaar chassisgarantie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PRODUCTEN														
Bestelnummer	125-2002	125-2012	125-2112	125-2122	125-2202	125-2212	125-2213	125-2222	125-2223	125-2312	125-2313	125-2322	125-2323	125-2423
PRIJS														
EUR excl. BTW	3,709	3,709	3,879	3,879	3,979	3,979	4,049	3,979	4,049	4,179	4,259	4,179	4,229	4,379

OPTIONELE PAKETTEN

Pro-Line Pack Verstelbare aanrijblokkering (rood), Set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, Handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities

EUR
excl. BTW


584

Hi-Line Pack Koppelingslot, verstelbare aanrijblokkeering (rood), set van 4 wielspanbanden over het wiel toepasbaar, handlier met slip en verstelbare kabelgeleiderol op 6 posities, Aluminium velgen

929

A4 TRANSPORTER

UITRUSTING en OPTIES.




OPTIES	EUR excl. BTW
ACHTERZIJDE	
Verlengde, uitrolbare anti slip rijplaten met open structuur van 2.40 mtr. voorzien E	179
Achtersteunen te bedienen door een pedaal ondersteund door een gasveer. Dit is tevens de rijplaat vergrendeling.	●
OPBERGMOGELIJKHEDEN	
Opbergkist automatisch openend voorin de vloer voorzien van slot	●
Brandstofopslag 3 x 20 ltr. maximaal, afsluitbaar en voorzien van 2 deuren, in de kleuren Goosewing grijs of Poppy rood	224
Hoog model bandenrek inclusief beveiliging	524
BUITENZIJDE	
Gekleurd afgewerkte buitenzijde in Goosewing grijs, Sargasso blauw of Poppy rood	●
LIER	
Handler + kabelgeleiderol te fixeren op 3 posities	299
Handler met slip en verstelbare kabelgeleiderol in 6 posities	389
Electrische lier 4,500. Exclusief stroomvoorziening. Niet mogelijk i.c.m. brandstofopslagkist met deuren.	629
ONDERSTEL, VERING. en SPANBANDEN	
12 inch aluminium velgen + anti diefstal wielbouten (reservewiel v.v. stalen velg)	327
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	239
Set van 4 schokbrekers	236
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	104
Boutbare aanrijblokkering	70
Verstelbare professionele aanrijblokkering	126
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood)	193
Set van 4 'standaard' wielspanbanden – 2,000 DaN	145
Set van 4 professionele wielspanbanden – 4,000 DaN (oranje)	175
BEVEILIGING	
Koppeling met geïntegreerd slot	104
Robuust koppelingslot	149
Stabilisatiekoppeling ALKO 3004	269

2017

HI-MAX

STANDAARDUITRUSTING.



STANDAARD		
BUITENLENGTE mtr. A	5,00	
DRAAGVERMOGEN		
Bruto draagvermogen kg	3,500	3,500
Laadvermogen kg	2,780	2,760
Ledig gewicht kg	720	740
AFMETINGEN		
Laadvloerbreedte mtr. B	1,95	1,95
Totale lengte mtr.	6,53	6,53
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m	0,40	0,40
WIEL		
Reservewiel	•	•
Robuust neuswiel	•	•
PRODUCTEN		
Bestelnummer	180-1000	180-2000
PRIJS		
EUR excl. BTW	4,009	4,349

2017

HI-MAX


OPTIES.

OPTIES	EUR excl. BTW	
	180-1000	180-2000
BEDIENING		
Hydraulisch kantelbaar	—	●
ACHTERZIJDE		
Rijplaten met antislipprofiel in geleiders onder de vloer	2.00 m	1.00 m
VOORZIENING		
Rijbanen met dichte anti-slip vloer + geïntegreerde opbergkist	434	434
LIER		
Handler – centrale kabelgeleiderol	344	344
Handler – in de breedte verstelbaar	509	509
Elektrische lier HD-Pro 8000 + 12 volts booster of accupakket afhankelijk van uw wensen. Vanaf prijs. Laat u voorlichten. Vanafprijs afhankelijk van uw wensen.	1,154	1,154
LADING, WIELEN EN VEILIGHEID		
Verstelbare aanrijblokkering	119	119
Spanbanden set (4 x)	175	175
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	239	239
Koppeling slot geïntegreerd	●	●

2017

T-TRANSPORTER

STANDAARDUITRUSTING



MODEL	T4 TRANSPORTER				T6 TRANSPORTER											
BUITENLENGTE mtr. A	5,00		5,50		5,00				5,50							
DRAAGVERMOGEN																
Bruto draagvermogen kg	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Laadvermogen kg	2,670	2,665	2,620	2,615	2,668	2,663	2,655	2,650	2,618	2,612	2,605	2,601	2,618	2,612	2,605	2,601
Ledig gewicht kg	830	835	880	885	832	837	845	850	882	888	895	899	882	888	895	899
AFMETINGEN																
Laadvloerbreedte mtr. B	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22	2,07	2,22
Totale lengte mtr. C	6,56	6,56	7,07	7,07	6,56	6,56	6,56	6,56	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07
Totale breedte mtr. D	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28	2,13	2,28
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m E	0,64	0,64	0,64	0,64	0,61	0,61	0,64	0,64	0,61	0,61	0,64	0,64	0,61	0,61	0,64	0,64
Hoogte hart trekhaak kogel mtr. F	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
ONDERSTEL																
Assen	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bandenmaat	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)	10" (195/55)	10" (195/55)	12" (195/60)	12" (195/60)
Reservewiel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BUITENZIJDJE																
Gekleurde buitenzijde in rood	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UITVOERING																
Hydraulisch kantelbaar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	•	•	•	•
Geprofileerde rijplaten voor doorrijden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Geprofileerde rijplaten set	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
PRODUCTEN																
Bestelnummer	230-5442	230-5443	230-6442	230-6443	230-5452	230-5453	230-5462	230-5463	230-6452	230-6453	230-6462	230-6463	230-6552	230-6553	230-6562	230-6563
PRIJS																
EUR excl. BTW	4,349	4,699	4,779	5,159	5,069	5,439	5,149	5,499	5,519	5,889	5,579	5,949	6,479	6,839	6,539	6,919


T-TRANSPORTER

OPTIES

	EUR excl. BTW	
MODEL	T4 TRANSPORTER	T6 TRANSPORTER
WIELEN		
Aluminium velgen 10" voorzien van slotbout - 6 x 10" (Style B1) (195/55 R10)	—	473
HYDRAULIK		
Hydraulisch kantelbaar (standaard in combinatie met doorlopende achterklep)	659	659
BELADUNG		
Geprofileerde rijplatenset (Lengte 1.00 mtr.) NIET in combinatie met doorlopende achterklep	374	374
Geprofileerde rijplatenset (Lengte 1.80 mtr.) NIET in combinatie met doorlopende achterklep	374	374
Geprofileerde rijplatenset (Lengte 2.30 mtr.) NIET in combinatie met doorlopende achterklep	449	449
Geprofileerde rijplaten voor doorrijden lengte 1.80 mtr.	374	374
Uitzetsteunen voetbediend (10" of 12" wiel)	134	134
Set aanrijdblokkering over de gehele lengte van de rijbaan te gebruiken	126	126
OPBERGKIST		
Centraal gemonteerde opbergkist in de vloer	209	209
Bandenrek met anti-diefstal kabel + slot	524	524
VOORBORD		
Voorbord demontabel	284	284
LIER		
Handler, centraal gemonteerde kabelgeleiderol	374	374
Elektrische lier 4500. Centraal gemonteerd op speciale steun. Vanafprijs afhankelijk van uw wensen. Mobiele 12V stroombooster	944	944
OPTIE		
Slick-pads set van 4	104	104
Neuswielsteun wegdraaibaar in combinatie met doorrijden	134	134
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band - 4,000 DaN (rood)	230	230
LED Achterlichten (functioneert niet altijd bij ieder trekkend voertuig !)	299	299
BEVEILIGINGSAPPARATUUR		
Wielslot	262	262

SPRINT SHUTTLE

SPRINT SHUTTLE STANDAARDUITRUSTING.



STANDAARD				
BUITENLENGTE mtr. A	4.30			
DRAAGVERMOGEN				
Bruto draagvermogen kg	2,000	2,000	2,000	2,600
Laadvermogen kg	1,300	1,270	1,240	1,810
Ledig gewicht kg	700	730	760	790
AFMETINGEN				
Laadvloerbreedte mtr. B	1.89	1.89	1.89	1.89
Totale lengte mtr.	5.79	5.79	5.79	5.79
Laadvloerhoogte mtr. C	1.71	1.71	1.71	1.71
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m	0.40	0.40	0.40	0.40
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
BEDIENING				
Hydraulisch kantelbaar	—	—	•	•
Gedeelde oprijklep	•	•	•	•
PRODUCTEN				
Bestelnummer	310-3000	310-3100	310-3200	310-3300
PRIJS				
EUR excl. BTW	9,189	10,269	10,549	10,799

2017

SPRINT SHUTTLE


OPTIES.

OPTIES	EUR excl. BTW			
	310-3000	310-3100	310-3200	310-3300
UITRUSTING				
Bestelnummer / model				
Gedeelde achterklep met witte toplaag a/d buitenkant	—	●	●	●
Voorzijde toegangsdeuren – links en rechts	●	●	●	●
VOORZIENING				
Brandstofopslag voor 2 x 20 ltr. Jerrycans	233	233	233	233
Brandstofopslag voor 4 x 20 ltr. Jerrycans	267	267	267	267
Bandenrek	567	567	567	567
LIER				
Handlier	293	●	●	●
Elektrische lier 4500 – 12V	595	471	471	471
Mobiele 12V stroombooster	355	355	355	355
LADING, WIELEN EN VEILIGHEID				
Aanrijblokkering	108	●	●	●
Spanbanden set (4 x)	142	●	●	●
Aluminium velgen 12 inch i.c.m. anti-diefstal bouten (4 x)	—	—	—	313
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62	62	62	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	239	239	239	239
Koppeling slot geïntegreerd	89	●	●	●

2017

RACE SHUTTLE

RACE SHUTTLE 2 en 3 STANDAARDUITRUSTING



STANDAARD										
MODEL	RACE SHUTTLE 2				RACE SHUTTLE 3					
BUITENLENGTE mtr. A	4.30				4.70					
DRAAGVERMOGEN										
Bruto draagvermogen kg	2,000	2,000	2,600	2,600	2,000	2,000	2,600	2,600	3,000	3,000
Laadvermogen kg	1,209	1,189	1,809	1,789	1,069	1,049	1,669	1,649	2,069	2,049
Ledig gewicht kg	791	811	791	811	931	951	931	951	931	951
AFMETINGEN										
Laadvloerbreedte mtr. B	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95
Totale lengte mtr.	5.82	5.82	5.82	5.82	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20
Laadvloerhoogte mtr. C	1.53	1.53	1.53	1.53	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)	12" (155/70)
Hoogte hart trekhaak kogel in beladen toestand (plm) m	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
BEDIENING										
Niet kantelbaar	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—
Hydraulisch kantelbaar	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
UITRUSTING										
Antraciet zijkant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Witte hoogglans kap	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BINNENZIJDE										
LED binnenlamp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRODUCTEN										
Bestelnummer	300-1000	300-1001	300-1010	300-1011	330-1000	330-1001	330-1010	330-1011	330-1020	330-1021
PRIJS										
EUR excl. BTW	8,329	9,029	8,929	9,599	9,989	10,709	10,459	11,169	10,829	11,529

2017

RACE SHUTTLE 2 en 3

OPTIES.


OPTIES	EUR excl. BTW	
	RACE SHUTTLE 2	RACE SHUTTLE 3
MODEL		
ACHTERZIJDE		
Rijplaten 2.00 mtr.	●	●
Rijplaten 2.50 mtr. upgrade	169	169
VOORZIENING		
Opbergvakken zijdelings + midden	—	●
Bandenrek + werkbank combinatie + jerrycanhouder in overleg (controleer geschiktheid voor personenauto's)	689	—
Bandenrek + jerrycanhouder in overleg (controleer geschiktheid voor personenauto's)	—	689
LIER		
Handler	325	325
Elektrische lier 4500 – 12V	595	595
Mobiele 12V stroombooster	355	355
LADING, WIELEN EN VEILIGHEID		
Verstelbare aanrijblokkering	136	136
Spanbanden set (4 x)	175	175
Aluminium velgen 12 inch i.c.m. anti-diefstal bouten (4 x)	327	327
Aluminium velgen 12 inch i.c.m. anti-diefstal bouten (5 x)		
Wiel moment sleutel + banden spanningmeter	62	62
Bandenspanning controle systeem – TPMS gemaakt door TyrePal. Tevens verkrijgbaar voor de auto, met externe sensoren.	239	239
Koppeling slot geïntegreerd	●	●

2017



RACE SPORT

STANDAARDUITRUSTING



STANDAARD		
BUITENLENGTE mtr. A	4,50	5,00
DRAAGVERMOGEN		
Bruto draagvermogen kg	2,600	2,600
Laadvermogen kg	1,550	1,480
Ledig gewicht kg	1,050	1,120
AFMETINGEN		
Laadvloerbreedte mtr. B	2,00	2,00
Totale breedte mtr. C	2,38	2,38
Totale lengte mtr. m D	6,06	6,06
Doorrijhoogte mtr.	1,77	1,77
Laadvloerhoogte mtr. E	1,82	1,82
Totale hoogte mtr. F	2,25	2,25
Hoogte hart trekhaak kogel mtr.	0,40	0,40
ONDERSTEL		
Assen	2	2
Bandenmaat	12" (155/70)	12" (155/70)
Neuswiel	•	•
STANDAARD		
Uitzetsteunen	•	•
Kleine toegangsdeuren Links & Rechts	•	•
Zijkleppen Links & Rechts	•	•
Gedeelde oprijklep voorzien van hulprijplaat	•	•
Lichtdoorlatend dak	•	•
Multilock professionele transportvloer t.b.v het gebruik van wielpanbanden in lengterichting	•	•
PRODUCTEN		
Bestelnummer	340-4500	340-5000
PRIJS		
EUR excl. BTW	10,599	11,099

2017

RACE SPORT

OPTIES

	EUR excl. BTW
MODEL	RACE SPORT
ONDERSTEL	
Aluminium velgen 12 inch i.c.m. anti-diefstal bouten (4 x)	327
Aluminium velgen 12 inch i.c.m. anti-diefstal bouten (5 x)	408
VOORZIENING	
Verstelbare aanrijdblokkering Links & Rechts	119
Vaste aanrijdblokkering over de volledige breedte	78
Bandenrek	414
LIER	
Elektrische lier 4500-12 V inclusief accu	472
OPTIES EN VERLICHTING	
Opbergruimte voor 2 X 20 Ltr. Jerrycans en opbergvakken	141
Aluminium spuitbushouders links & rechts	268
Set van 4 onderleggers ter bescherming van slicks	78
Set van 4 wielspanbanden voorzien van huls, te gebruiken over de lengte richting van de band – 4,000 DaN (rood)	193
LED achterlichten (niet toepasbaar bij ieder trekkend voertuig)	309
LED binnenlampen 2 X	270
LED binnenlampen 4 X	366
ALKO stabilisatiekoppeling	247
ALKO stabilisatiekoppeling voorzien van slot	391
Robuust Klapneuswiel	126
BEVEILIGING	
Anti-diefstal wielklem speciaal	263
ALKO anti-diefstal slot	94
Robuuste koppeling voorzien van slot	141

"KWALITEIT IS GEEN TOEVAL,
IT IS ALTIJD HET RESULTAAT
DEDICATED DENKEN."
JOHN RUSKIN



BRIAN JAMES TRAILERS

» Connected to you

ATTENTIE
Specificatie en uitvoering kunnen afwijken.

Foto's en illustraties zijn informatief en kunnen zonder overleg gewijzigd worden.

© BRIAN JAMES TRAILERS.
Printed in the UK.

Edition BJT2017Q1-CTNL-PL01

Brian James Europe
Pop Dijkemaweg 35a
9731BB Groningen
NL

T +31 (0)50 541 01 54

Voor meer info bel bezoek onze website.
Brian James Trailers producten zijn verkrijgbaar via een landelijk dealernetwerk.

www.brianjames-europe.com

